

Expedidor: **DEXTER LATINA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**  
Rua Leozir Ferreira dos Santos, 428.  
Loteamento AUDI – CEP: 83.005-980. São José dos Pinhais PR. TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 41 3299-1900 [sac@dexterlatina.com.br](mailto:sac@dexterlatina.com.br)

**FICHA DE EMERGÊNCIA**

Nome apropriado para embarque  
**Aerossóis**

Nome Técnico  
**Praletrina + Permetrina**

Nome comercial  
**DTX Multi Inseticida Aerossol**

Número de risco: 23

Número da ONU: **1950**

Classe de risco: 2.1

Descrição da classe ou subclasse de risco: **GASES INFLAMÁVEIS.**

**Grupo de embalagem: NA**

**Aspecto:** Líquido premido, aerossol, incolor, odor característico. Incompatível com explosivos da classe 1 (exceto da subclasse 1.4 do grupo de compatibilidade S), 4.1+1 substâncias auto reagentes com risco subsidiário de explosão e 5.2+1 peróxidos orgânicos com risco subsidiário de explosivo.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Luva de borracha nitrílica, bota, óculos de segurança, avental e máscara para vapores orgânicos/gases ácidos. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

**RISCOS**

Fogo	Produto inflamável. A queima produz gases irritantes como óxidos de carbono. O contato direto do produto com os olhos ou mucosas pode causar irritação. O contato prolongado com a pele pode causar ressecamento, gerando dermatites. Pode ser prejudicial se ingerido. A inalação excessiva pode causar irritação das mucosas, dores de cabeça e enjoos. Seu mecanismo de ação tóxica para seres humanos não está bem estabelecido. O produto tem baixa toxicidade para mamíferos. Exposições prolongadas a doses elevadas em animais produziram alterações sanguíneas e na função hepática (ICSC, 1269).
Saúde	A utilização inadequada do produto pode ser perigosa ao meio ambiente. Este produto pode ser tóxico para peixes. Este produto pode ser persistente no meio ambiente. Este produto é tóxico para organismos aquáticos (micro crustáceos). A água contaminada não deve ser usada. Solubilidade em água: Solúvel. Densidade: 1.03 (20°C)
Meio ambiente	

**EM CASO DE ACIDENTES**

Vazamentos	Eliminar toda fonte de fogo/calor. Afastar curiosos e sinalizar o local, retirar todo o material que possa causar princípio de incêndio. Usar EPI recomendado. Conter e recolher o derramamento construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.
Fogo	Produto inflamável. Meios de extinção apropriados são espuma, pó químico, CO <sub>2</sub> ou água. Resfriar as embalagens expostas com água em forma de neblina.
Poluição	Recolher com o auxílio de uma pá e colocar em recipiente lacrado e identificado. Lavar o local com grande quantidade de água. No solo retire as camadas de terra contaminada até atingir solo não contaminado. Recolha os resíduos em recipientes lacrados e identificados. Contatar a empresa registrante para que a mesma faça recolhimento dos recipientes contendo os resíduos.
Envolvimento de pessoas	Levar o acidentado p/ um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Pele: Lave as partes do corpo de pessoas atingidas com água fria corrente no mínimo por 15 minutos. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Inalação: Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Contato com os olhos: com água fria corrente no mínimo por 15 minutos. Em caso de ingestão, não provocar o vômito. Caso o mesmo ocorra espontaneamente, deite o paciente de lado para evitar que aspire resíduo. <b>ATENÇÃO:</b> nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente. Para todos os casos acima, encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
Informações ao médico	Não há antídoto específico. Produto de baixa toxicidade aguda e em casos de pequenas exposições não são esperados efeitos sérios. Piretroides tipo I (sem grupo CN) síndrome T: tremores, hipersensibilidade, hiper excitabilidade, câimbras e convulsões. Parestesia é mais comumente descrita em exposições dermais a piretroides, reversível geralmente até 48 horas após exposição. Coceira, formigamento, queimação e dormência são relatadas após o contato dermal. Sintomas menos frequentes incluem visão turva e palpitações. Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto.
Observações	<b>As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".</b>